



"Dr.Schulze GmbH - Алмазный инструмент и машины"



Представительство в России.

(495)792-59-44 sdn@olmax.ru www.doktor-schulze.ru

## 1. Универсальные ДИСКИ (для ручного инструмента и камнерезных станков)

	<b>Uni-X10</b> - универсальный для строительных материалов			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000807	Ø 115 x 22,2 UNI X10		IV	сегментный / универсальный
TS11000813	Ø 125 x 22,2 UNI-X10		IV	сегментный / универсальный
TS11000914	Ø 150 x 22,2 UNI-X10		IV	сегментный / универсальный
TS11000953	Ø 180 x 22,2 UNI-X10		IV	сегментный / универсальный
TS11000217	Ø 230 x 22,2 UNI-X10		IV	сегментный / универсальный
TS11001071	Ø 300 x 25,4 Uni-X10		IV	сегментный / универсальный
TS11000218	Ø 350 x 25,4 Uni-X10		IV	сегментный / универсальный

## 2. Диски по керамике, керамограниту и граниту (для ручного инструмента и камнерезных станков)

	<b>FL-E</b> - универсальный экономичный диск по керамике			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25001448	Ø 115 x 22,2 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001474	Ø 125 x 22,2 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001450	Ø 150 x 22,2 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001450	Ø 150 x 22,2 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001475	Ø 180 x 22,2/25,4 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001451	Ø 180 x 22,2 FL-E		IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001453	Ø 200 x 25,4/30 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001704	Ø 230 x 22,2/25,4 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25003129	Ø 230 x 30/25,4 FL-E		IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001454	Ø 230 x 22,2 FL-E		IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001455	Ø 250 x 25,4/30 FL-E	1,6	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001456	Ø 300 x 25,4/30 FL-E	2,4	IV	сплошная кромка, чистый рез
TS25001457	Ø 350 x 25,4/30 FL - E	2,4	IV	сплошная кромка, чистый рез
	<b>FL-HC-E</b> - диск со сплошной турбированной кромкой (мягкая матрица для быстрого реза) по твердой керамике, керамограниту, твердому кафелю			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25001132	Ø 150 x 22,2 FL-HC-E	1,4	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25001145	Ø 180 x 25,4/22,2 FL-HCE	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000139	Ø 230 x 22,2 FL-HC-E	1,8	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000891	Ø 230 x 25,4 FL-HC-E	1,8	IV	сплошная турбокромка / чистый рез



**FL-HC** - диск со сплошной турбированной кромкой (более стойкий чем FL-HCE) по твердой керамике, керамограниту, твердому кафелю

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25002303	Ø 115 x 22,2 FL-HC	1,2	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002304	Ø 125 x 22,2 FL-HC	1,2	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002649	Ø 180 x 22,2 FL-HC	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002650	Ø 180 x 25,4/22,2 FL-HC		IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002821	Ø 200 x 25,4/30 FL-HC	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002651	Ø 230 x 22,2/25,4 FL-HC	1,8	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002822	Ø 250 x 25,4/30 FL-HC	1,8	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002823	Ø 300 x 25,4/30 FL-HC	2,0	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25002747	Ø 350 x 30/25,4 FL - HC	2,0	IV	сплошная турбокромка / чистый рез



**FL-S** - премиальный диск со сплошной кромкой по твердой керамике, керамограниту, твердому кафелю





Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25000195	Ø 115 x 22,2 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000166	Ø 125 x 22,2 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25001049	Ø 150 x 22,2 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000184	Ø 180 x 25,4/22,2 FL-S		IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000183	Ø 200 x 25,4/30 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000209	Ø 230 x 22,2/25,4 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000208	Ø 230 x 22,2 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000075	Ø 250 x 25,4/30 FL-S	1,6	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000074	Ø 300 x 25,4/30 FL-S	2,4	IV	сплошная турбокромка / чистый рез
TS25000153	Ø 350 x 25,4/30 FL - S	2,4	IV	сплошная турбокромка / чистый рез



**Ultra Ceram** - премиальный диск со сплошной специальной кромкой по твердой керамике, керамограниту, твердому кафелю, граниту и мрамору

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25000206	Ø 125 x 22,2 Ultra Ceram	1,2	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000229	Ø 180 x 22,2/25,4 U- Ceram	1,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000229	Ø 180 x 22,2/25,4 Ultra Ceram	1,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000238	Ø 200 x 25,4/30 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000239	Ø 230 x 30/22,2 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000231	Ø 230 x 25,4/22,2 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000240	Ø 230 x 22,2 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25001423	Ø 300 x 25,4/30 Ultra Ceram	2,0	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000232	Ø 350 x 25,4 Ultra Ceram	2,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез

### 3. Диски по армированному бетону (для ручного инструмента и камнерезных станков)

	<b>Laser Turbo U</b> - Универсальный диск для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, гранита и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002636	Ø 115 x 22,2 Laser Turbo U		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002299	Ø 125 x 22,2 Laser Turbo U	2,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002637	Ø 150 x 22,2 Laser Turbo U	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002638	Ø 180 x 22,2 Laser Turbo U	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002300	Ø 230 x 22,2 Laser Turbo U	2,7	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002639	Ø 300 x 25,4/22,2 L- Turbo U	2,9	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002301	Ø 350 x 25,4 Laser Turbo U	3,2	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002644	Ø 400 x 25,4 Laser Turbo U	3,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002645	Ø 450 x 25,4 Laser Turbo U	3,9	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002646	Ø 500 x 25,4 Laser Turbo U		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Laser 15</b> - Новое поколение диска для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, гранита и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002722	Ø 150 x 22,2 Laser15	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002725	Ø 230 x 22,2 Laser15	2,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002728	Ø 350 x 25,4 Laser15	3,2	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Laser BTGP</b> - Универсальный диск с повышенной стойкостью для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, гранита и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000940	Ø 125 x 22,2 Laser BTGP	2,0	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000215	Ø 230 x 22,2 Laser BTGP		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001241	Ø 300 x 22,2/25,4 Laser BTGP	2,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001241	Ø 300 x 25,4 Laser BTGP	2,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000212	Ø 350 x 25,4 Laser BTGP	3,0	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000939	Ø 400 x 25,4 Laser BTGP	3,3	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000994	Ø 450 x 25,4 Laser BTGP	3,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Alligator S</b> диск с чистым резом по высокоармированному бетону, природному камню, твердому кирпичу, клинкеру, строительным материалам			

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000253	Ø 125 x 22,2 Alligator S	2,3	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001325	Ø 180 x 22,2 Alligator S	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001206	Ø 230 x 22,2 Alligator S	2,7	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001329	Ø 350 x 25,4 Alligator S	3,2	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001332	Ø 500 x 25,4 Alligator S	3,7	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS22002399	Ø 600 x 25,4/35 Alligator S	3,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.



**Laser Extreme Cut** - Диск премиум-класса для резки железобетона, природного камня, гранита и других твердых строительных материалов.

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002751	Ø 230 x 22,2 Laser Extreme Cut	2,7	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002754	Ø 300 x 25,4 Laser Extreme Cut	2,9	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002756	Ø 350 x 25,4 Laser Extreme Cut	3,2	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002757	Ø 400 x 25,4 Laser Extreme Cut	3,5	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.



**Laser Set SP** - контролируемое распределения алмазов в сегменте. Показывает отличный результат в резке большинства строительных материалов. особенно гранита и сильноармированного бетона.

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS13000846	Ø 350 x 25,4 Laser Set SP	3,2	IV	бетон, гранит /сегменты с распр. Алм.

#### 4. Диски по граниту (для ручного инструмента и камнерезных станков)






**Ultra Ceram** - премиальный диск со сплошной специальной кромкой по твердой керамике, керамограниту, твердому кафелю, граниту и мрамору

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS25000229	Ø 180 x 22,2/25,4 U- Ceram	1,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000229	Ø 180 x 22,2/25,4 Ultra Ceram	1,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000238	Ø 200 x 25,4/30 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000239	Ø 230 x 30/22,2 Ultra Ceram	1,6	IVД	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000231	Ø 230 x 25,4/22,2 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000240	Ø 230 x 22,2 Ultra Ceram	1,6	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25001423	Ø 300 x 25,4/30 Ultra Ceram	2,0	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез
TS25000232	Ø 350 x 25,4 Ultra Ceram	2,4	IV	Премиум турбокромка/ чистный рез



**Laser Turbo U** - Универсальный диск для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, гранита и других твердых строительных материалов.

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002299	Ø 125 x 22,2 Laser Turbo U	2,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002637	Ø 150 x 22,2 Laser Turbo U	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002638	Ø 180 x 22,2 Laser Turbo U		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002300	Ø 230 x 22,2 Laser Turbo U	2,7	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002639	Ø 300 x 25,4/22,2 L- Turbo U	2,9	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002301	Ø 350 x 25,4 Laser Turbo U	3,2	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002644	Ø 400 x 25,4 Laser Turbo U	3,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002645	Ø 450 x 25,4 Laser Turbo U	3,9	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002646	Ø 500 x 25,4 Laser Turbo U		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.

	<b>Laser 15</b> - Новое поколение диска для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, <b>гранита</b> и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002722	Ø 150 x 22,2 Laser15	2,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002725	Ø 230 x 22,2 Laser15	2,5	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21002728	Ø 350 x 25,4 Laser15	3,2	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Laser BTGP</b> - Универсальный диск с повышенной стойкостью для резки железобетона, природного камня, твердого кирпича, клинкера, <b>гранита</b> и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000940	Ø 125 x 22,2 Laser BTGP	2,0	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000215	Ø 230 x 22,2 Laser BTGP		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001241	Ø 300 x 22,2/25,4 Laser BTGP	2,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001241	Ø 300 x 25,4 Laser BTGP	2,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000212	Ø 350 x 25,4 Laser BTGP	3,0	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000939	Ø 400 x 25,4 Laser BTGP	3,3	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11000994	Ø 450 x 25,4 Laser BTGP	3,6	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Alligator S</b> диск с чистым резом по высокоармированному бетону, природному камню, твердому кирпичу, клинкеру, <b>граниту</b> и строительным материалам			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000253	Ø 125 x 22,2 Alligator S	2,3	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001325	Ø 180 x 22,2 Alligator S		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS11001206	Ø 230 x 22,2 Alligator S	2,7	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001329	Ø 350 x 25,4 Alligator S		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS21001332	Ø 500 x 25,4 Alligator S		IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
TS22002399	Ø 600 x 25,4/35 Alligator S	3,8	IV	сегментный / бетон, гранит, стр. мат.
	<b>Laser Extreme Cut</b> - Диск премиум-класса для резки железобетона, природного камня, <b>гранита</b> и других твердых строительных материалов.			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS21002751	Ø 230 x 22,2 Laser Extreme Cut	2,7	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002754	Ø 300 x 25,4 Laser Extreme Cut	2,9	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002756	Ø 350 x 25,4 Laser Extreme Cut	3,2	IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.
TS21002757	Ø 400 x 25,4 Laser Extreme Cut		IV	премиум сегм./ бетон, гранит, стр. мат.



**Laser Set SP** - контролируемое распределение алмазов в сегменте. Показывает отличный результат в резке большинства строительных материалов. особенно **гранита** и сильноармированного бетона.


Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS13000846	Ø 350 x 25,4 Laser Set SP		IV	бетон, гранит /сегменты с распр. Алм.




**L-Granit** - Диск премиум-класса с особо узкими прорезями для производительной и чистой резки керамогранита и **гранита**

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11001868	Ø 300 x 25,4 L-Granit	2,4	IV	гранит, кварц, твердый песчаник
TS11001569	Ø 350 x 25,4 L-Granit		IV	гранит, кварц, твердый песчаник, бордюрный
TS11001600	Ø 400 x 25,4 L-Granit		IV	гранит, кварц, твердый песчаник, бордюрный


## 5. Диски по асфальту, св. бетону и абразивным материалам (для ручного инструмента и камнерезных станков)

	<b>L-Abrasive</b> - Диск для производительной резки абразивных материалов: мягкий силикатный кирпич, цементная стяжка, абразивный бетон, асфальт, песчаник			
--	--	--	--	--

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS22001011	Ø 125 x 22,2 L-Abrasive	2,0	IV	песчаник, кирпич, и др. абразивы
TS22000950	Ø 230 x 22,2 L-Abrasive		IV	песчаник, кирпич, и др. абразивы
TS22000951	Ø 350 x 25,4 L-Abrasive	3,2	IV	песчаник, кирпич, и др. абразивы
TS22001090	Ø 400 x 25,4 L-Abrasive		IV	песчаник, кирпич, и др. абразивы


	<b>AS-1</b> - Стойкий диск для резки абразивных материалов: асфальт, цементная стяжка, абразивный бетон, песчаник, применяется на швонарезчиках (до 10 кВт) но также и на руч. инстр. И камн. станках			
--	---	--	--	--

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11001098	Ø 350 x 25,4 AS-1	3,0	IV	абразивные материалы
TS11001099	Ø 400 x 25,4 AS-1	3,3	IV	абразивные материалы
TS11001100	Ø 450 x 25,4 AS-1	3,6	IV	абразивные материалы
TS11001101	Ø 500 x 25,4 AS-1	3,8	IV	абразивные материалы
TS11001109	Ø 600 x 25,4 AS-1	3,8	IV	абразивные материалы

	<b>AS-2</b> - диск для резки свежего бетона, применяется на швонарезчиках (до 10 кВт) но также и на руч. инстр. И камн. станках			
--	---	--	--	--

TS11001122	Ø 350 x 25,4 AS-2	3,0	IV	свежий бетон
------------	-------------------	-----	----	--------------

## 6. Диски по армированному бетону для швонарезчиков

	<b>BLS-E10</b> - имеет высокую производительность при резке даже сильно армированного бетона на швонарезчиках мощностью до 10 кВт			
--	---	--	--	--


Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11001570	Ø 350 x 25,4 BLS E-10	3,0	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11001917	Ø 400 x 25,4 BLS-E 10	3,3	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11001656	Ø 450 x 25,4 BLS-E10	3,6	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11002103	Ø 500 x 25,4 BLS E10	3,8	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS14001678	Ø 600 x 25,4 BLS-E10	3,8	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон






**BLS-10** - имеет увеличенную стойкость при резке даже сильно армированного бетона на швонарезчиках мощностью до 10 кВт

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000152	Ø 350 x 25,4 BLS 10	3,0	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11000965	Ø 400 x 25,4 BLS10	3,3	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11000207	Ø 450 x 25,4 BLS-10	3,6	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS11000935	Ø 500 x 25,4 BLS 10	3,8	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон
TS14001051	Ø 600 x 25,4 BLS-10	3,8	IV	для швонарезчиков до 10кВт, арм.бетон


	<b>W-24</b> - диски большого диаметра для резки армированного бетона на швонарезчиках мощностью до 15 кВт			
--	---	--	--	--

TS14000144	Ø 700 x 25,4 E-F Beton W24 H10 3,8	3,8	IV	армированный старый бетон
TS14002806	Ø 800 x 60/25,4 W24 H10		IV	армированный старый бетон


	<b>DRS-Set EF</b> диски большого диаметра с для резки армированного бетона на швонарезчиках мощностью до 15 кВт. контролируемое распределение алмазов в сегменте.			
--	---	--	--	--

	Ø 800 x 60/25 DRS-SetEF 4,4	4,4	IV	армированный бетон
--	-----------------------------	-----	----	--------------------

## 7. Диски по асфальту для швонарезчиков




	<b>AS-1</b> - Стойкий диск для резки абразивных материалов: асфальт, цементная стяжка, абразивный бетон, песок, применяется на швонарезчиках (до 10 кВт) но также и на руч. инстр. И камн. станках			
--	--	--	--	--

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11001098	Ø 350 x 25,4 AS-1	3,0	IV	абразивные материалы
TS11001099	Ø 400 x 25,4 AS-1	3,3	IV	абразивные материалы
TS11001100	Ø 450 x 25,4 AS-1	3,6	IV	абразивные материалы
TS11001101	Ø 500 x 25,4 AS-1	3,8	IV	абразивные материалы
TS11001109	Ø 600 x 25,4 AS-1	3,8	IV	абразивные материалы

	<b>ALT-S</b> - Премиальный диск для резки абразивных материалов: асфальт, цементная стяжка, абразивный бетон, песок.			
--	--	--	--	--

Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS11000169	Ø 300 x 25,4 ALT-S	2,8	IV	асфальт и абразивные материалы
TS11000154	Ø 350 x 25,4 ALT-S	3,0	IV	асфальт и абразивные материалы
TS11000158	Ø 400 x 25,4 ALT-S	3,3	IV	асфальт и абразивные материалы
TS11000176	Ø 450 x 25,4 ALT-S	3,6	IV	асфальт и абразивные материалы
TS11000143	Ø 500 x 25,4 ALT-S	3,8	IV	асфальт и абразивные материалы
TS11001236	Ø 600 x 25,4 ALT-S	3,8	IV	асфальт и абразивные материалы

## 8. Диски для больших камнерезных станков

	<b>BS-W</b> - премиальный диск с оптимальным сочетанием скорости реза и стойкости при резке абразивных материалов на станках мощностью до 10 кВт			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS12000853	Ø 700 x 60/40 BS-W10		IV	поротон, силикатный кирпич, пемза, шамот, мягкий клинкер, песчаник
	Ø 750 x 60/40 BS-W10		IV	поротон, силикатный кирпич, пемза, шамот, мягкий клинкер, песчаник
	Ø 900 x 60/40 BS-W10		IV	поротон, силикатный кирпич, пемза, шамот, мягкий клинкер, песчаник
	Ø 1000 x 60/40 BS-W10		IV	поротон, силикатный кирпич, пемза, шамот, мягкий клинкер, песчаник
	<b>BS-W-B</b> - премиальный диск с оптимальным сочетанием скорости реза и стойкости при резке бетонных блоков, в т.ч. армированных, на станках мощностью до 10 кВт			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS14001806	Ø 700 x 60/25,4 BS-W-B		IV	бетон, высокопрочный силик. кирпич
	Ø 750 x 60/40 BS-W-B		IV	бетон, высокопрочный силик. кирпич
	Ø 900 x 60/40 BS-W-B		IV	бетон, высокопрочный силик. кирпич
	Ø 1000 x 60/40 BS-W-B		IV	бетон, высокопрочный силик. кирпич
	<b>BS-W-G</b> - премиальный диск с оптимальным сочетанием скорости реза и стойкости при резке гранита и природного камня на станках мощностью до 10 кВт			
Артикул	Наименование	толщина сегмента	Товарная группа	Краткое описание
TS12001216	Ø 700 x 60/25,4 BS-WG		IV	гранит, твердые породы
	Ø 900 x 60/25,4 BS-WG		IV	гранит, твердые породы
	Ø 1000 x 60/25,4 BS-WG		IV	гранит, твердые породы